

1. Vejkant



Generelt: Blivende biotoper, for eksempel vejkanter og vejgrøfter, som ikke omlægges, kan have en høj værdi som levested for en masse blomsterplanter samt vilde bier og andre insekter. Sådanne blomsterrige biotoper har en langt højere naturværdi end for eksempel blomsterstriber som udsås, idet de ofte ikke har været under plov i lang tid. Undgå påvirkning ved jordbehandling og gødskning, da det har en negativ effekt på levestedet og reducerer antallet af forskellige blomsterplanter. Undgå også at slå vejkanter og lignende til efter blomsterne er afblomstrede og har sat frø.

Specifikt for bedriften: Langs vejkanten er en græsstribe med flere urter, samt et stengærde hvor blomstrende urter breder sig langs en hæk. Der ses flere positive arter som lancet-vejbred, alm. røllike og bidende ranunkel. Der er også flere typiske ikke-hjemmehørende havearter. Græsset på den nedre del bliver slået flere gange om året. På modsatte side af vejen lægger en fredet skov og tæt på er et overdrev. Der er derfor rig mulighed for, at vilde arter vil kunne sprede sig til vejkanten.

Vejkanten får 3 ud af 5 stjerner. De sidste stjerner kan opnås ved at nedsætte antallet af slåninger.

Anbefaling:

- Nedsæt slåningen af græsset til en gang årligt eller halvårligt. Det er fint af fjerne det afhøstede plantemateriale, idet det vil fjerne næringsstoffer fra jorden og forhindre de konkurrencestærke arter i at dominere de mindre konkurrencestærke arter. Slåning bør foretages i det tidlige forår og/eller det sene efterår, så de blomstrende planter har mulighed for at blomstre og sætte frø.
- Bevar stenkanten og undgår 'tandrensning'. Stenkanten kan fungere som levested for dyr, planter og svampe. Insekter kan bo i huller mellem sprækkerne, og mosser og planter kan ligeledes spire frem imellem disse.



En vejkant med hjemmehørende, blomstrende urter er et værdifuldt levested for mange arter af insekter.